

Утверждаю:
 Директор по финансам и экономике
 АО «Клинцовский автокрановый завод»
 Никоненко В.Н.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
к автомобильным кранам АО "Клинцовский автокрановый завод"

г. Клинцы, Брянской области
 АО "Клинцовский автокрановый завод"
 ИНН 3203000428
 Т/Факс: 8 (48336) 4-40-87, 4-46-19
 e-mail: op@oaokaz.ru

Срок действия с 01.05.2019г. по 31.05.2019г.

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость | |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Кронштейн | КС-3579.14.050-1 | 3 820 | на а/к на шасси МАЗ | |
| | Штуцер | КС-35719-5.14.008 | 170 | на а/к на шасси МАЗ | |
| | Подкова | КС-35719-7.00.014 | 910 | | |
| 2 | Опора поворотная | КС-4574-17.100-04 | 120 000 | на а/к серии КС-35719,-45...-55713.. | |
| | Гайка | КС-4572.17.003 | 100 | | |
| | Прокладка | КС-4574.17.104-01 | 40 | | |
| | Манжета | КС-4574.17.106-01 | 260 | | |
| | Манжета | КС-4574.17.107-01 | 250 | | |
| | Шайба | КС-45724-5.17.001 | 20 | | |
| | Гайка | КС-65719-1К.17.005 | 270 | | |
| | Шайба | КС-65719-1К.17.006 | 20 | | |
| 3 | Лебедка (без гидромотора) | КС-55713-1.26.000-02 | 321 300 | | |
| | Полумуфта зубчатая | КС-4572.26.004 | 4 890 | на все краны | |
| | Кронштейн | КС-4572.26.008 | 6 070 | | |
| | Лента тормозная | КС-4572.26.370 | 3 170 | на все краны | |
| | Полумуфта | КС-4572А.26.003 | 2 800 | | |
| | Кронштейн | КС-3562А.44.001 | 5 280 | | |
| | Барaban (с обработкой) | КС-55713-1.26.007-4 | 80 590 | | |
| | Барaban (с обработкой) | КС-55713-1.26.007-5 | 82 090 | | |
| | Полумуфта зубчатая | КС-55713-1.26.006 | 12 890 | на все краны | |
| | Шкив | КС-55713-1.26.011 | 9 450 | на все краны | |
| | Тормоз | КС-55713-1.26.700 | 20 630 | | |
| | Ограждение | КС-55713-1.26.701 | 3 800 | | |
| | Стойка | КС-55713-1.26.702 | 150 | | |
| | Стойка | КС-55713-1.26.702-01 | 170 | | |
| | Пружина | КС-55713-1.26.704 | 410 | | |
| | Ось | КС-65713-1.26.001 | 360 | Прижимной ролик | |
| | Пружина | КС-65713-1.26.002 | 1 650 | Прижимной ролик | |
| | Пружина | КС-65713-1.26.002-01 | 1 650 | Прижимной ролик | |
| | Ролик в сборе | КС-65713-1.26.100 | 17 050 | Прижимной ролик | |
| | Ролик | КС-65713-1.26.110-01 | 4 800 | | |
| | Кронштейн | КС-65713-1.26.200 | 1 500 | | |
| | 4 | Ось | КС-55713-1.31.002-01 | 100 | |
| | | Втулка направляющая | КС-65713-1.31.201 | 3 500 | |
| Проставка | | КС-65713-1.31.203 | 1 120 | | |
| Корпус поршня | | КС-65713-1.31.231 | 2 550 | | |
| Шайба | | КС-55713-1К.14.002 | 30 | | |
| Ось | | КС-55713-1К.26.002 | 320 | | |
| Проставка | | КС-55713-1К.26.003 | 60 | | |
| Ролик в сборе | | КС-55713-1К.26.150 | 13 510 | | |
| Кронштейн | | КС-55713-1К.26.300 | 1 330 | | |
| Пластина | | КС-55713-1К-4.26.002 | 100 | | |
| Ролик в сборе | | КС-55713-1К-4.26.150 | 13 200 | | |
| 5 | | Ограничитель сматывания каната | КС-55713-1К.27.000 | 15 370 | на а/к КС-35719 |
| | Ограничитель сматывания каната | КС-55713-1К.27.000-01 | 15 950 | на а/к КС-45... | |
| | Прижимной ролик | КС-55713-1К.27.100 | 10 400 | на все а/к серии | |
| | Пружина | КС-55713-1К.27.002 | 160 | | |
| | Бобышка | КС-55713-1К.27.101 | 1 150 | | |
| | Бобышка | КС-55713-1К.27.102 | 1 150 | | |
| | Вал | КС-55713-1В.28.901 | 10 130 | | |
| | Шестерня | КС-55713-1В.28.902 | 3 030 | | |
| | Бобышка | КС-55713-6Б.27.101 | 1 150 | | |
| | Бобышка | КС-55713-6Б.27.102 | 1 150 | | |
| 6 | Механизм поворота | КС-2574-28.100-3-01Г под г/м 112 | 58 500 | для а/к т.м. "Галичанин" | |
| | Механизм поворота | КС-2574-28.100-3-03Г под г/м 56 | 58 500 | для а/к т.м. "Галичанин" | |
| | Механизм поворота | КС-2574-28.100-3 г/м 112 | 58 500 | для а/к т.м. "Клинцы" | |
| | Механизм поворота | КС-2574-28.100-3-02 под г/м 56 | 58 500 | для а/к т.м. "Клинцы" | |
| | Колодка | КС-2574.28.130 | 1 000 | | |
| | Крышка | КС-2574.28.172 | 620 | | |
| | Верхняя часть корпуса | КС-2574.28.181 | 12 700 | | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|----------|---|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Крышка | КС-2574.28.182 | 960 | |
| | Прокладка | КС-2574.28.184 | 10 | |
| | Прокладка | КС-2574.28.186 | 10 | |
| | Крышка | КС-2574.28.187-1 | 1 770 | |
| | Прокладка | КС-2574.28.188 | 20 | |
| | Вал | КС-2574.28.193 | 2 500 | |
| | Втулка | КС-2574.28.196 | 890 | |
| | Нижняя часть корпуса | КС-2574.28.202 | 15 620 | |
| | Прокладка | КС-2574.28.206 | 110 | |
| | Вал-шестерня | КС-2574.28.207 | 1 170 | |
| | Колесо зубчатое | КС-2574.28.208 | 3 900 | |
| | Вал-шестерня | КС-2574.28.214 | 1 460 | |
| | Колесо зубчатое | КС-2574.28.215 | 6 380 | |
| | Вал-шестерня | КС-2574.28.219 | 1 300 | |
| | Вал-шестерня | КС-2574.28.222 | 1 410 | |
| | Верхняя часть корпуса | КС-2574.28.225 | 14 000 | |
| | Нижняя часть корпуса | КС-2574.28.226 | 18 050 | |
| | Шкив тормозной | КС-2574.28.234 | 2 110 | |
| | Фланец | КС-2574.28.242 | 4 710 | |
| | Размыкатель тормоза | КС-2574.28.500 | 2 680 | |
| | Фланец | КС-35716.28.101-01 | 4 880 | |
| | Шкив тормозной | КС-35716.28.102 | 2 250 | на а/к пр-ва АО "ГАЗ" |
| | Шестерня | КС-4572.28.101 | 2 390 | |
| | Шестерня | КС-65719-1К.28.101 | 14 050 | |
| | Проушина | Ц51.103 | 7 330 | |
| | Проушина | Ц51.103-1 | 5 730 | |
| | Проушина | Ц51.205 | 5 560 | |
| 7 | Установка кронштейнов и платиков | КС-35719-3.30.050-5 | 443 800 | на УРАЛ16т |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1К.30.050-1 | 505 100 | на а/к г/п 25т |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1К-4.30.050 | 617 000 | на а/к г/п 25т |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-5К-2.30.050 | 517 900 | на а/к г/п 25т |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1В.30.050 | 499 550 | |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-5К-3.30.050-4 | 516 050 | |
| | Скоба | КС-45724-5.30.303 | 1 250 | |
| | Стремянка | КС-55713-3.30.003 | 260 | |
| | Балка | КС-55713-1К.30.300 | 57 300 | |
| | Скоба | КС-55713-1К.30.303 | 1 750 | |
| | Кожух | КС-55713-5К-3.30.001 | 660 | |
| | Кожух | КС-55713-5К-3.30.001-01 | 660 | |
| | Балка | КС-55713-1К-4.30.300-1 | 89 850 | |
| | Накладка | КС-55713-1К-4.30.101 | 3 180 | |
| | Балка | КС-65719-1К.30.300-1 | 85 000 | |
| | Кожух | КС-65719-3К-1.30.001 | 605 | |
| 8 | Установка выносных опор | КС-55713-1К-4.31.000-01 | 498 200 | на 1к-т |
| | Упор | КС-55713-1К-4.31.001 | 1 730 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1К-4.31.050 | 2 060 | |
| | Опора выносная | КС-55713-1К-4.31.500 | 53 160 | на 1К-4 (750) |
| | Опора выносная | КС-55713-1К-4.31.500-01 | 54 300 | на 5К-4 (825, 875) |
| | Опора выносная | КС-35719-3-31.500-2 | 33 300 | на а/к серии КС-35719 |
| | Опора выносная | КС-45724-8.31.500-1 | 43 880 | на МАЗ 20т |
| | Опора выносная | КС-55713-1К.31.500-2 | 46 870 | на а/к серии КС-45719,55713 |
| | Опора выносная | КС-65719-1К.31.500 | 92 500 | |
| | Опора выносная | КС-65719-3К-1.31.500 | 70 250 | |
| | Опора выносная | КС-65719-5К.31.000-01 | 647 720 | |
| | Установка выносных опор | КС-55713-1К.31.000-2 | 367 000 | |
| | Установка выносных опор | КС-55713-1К.31.000-5 | 455 150 | |
| | Проушина | КС-55713-1К.31.001-1 | 690 | Для установки г/цил-ра ГЦА |
| | Втулка | КС-55713-1К.31.002-1 | 190 | Для установки г/цил-ра ГЦА |
| | Шайба | КС-55713-1К.31.003-1 | 15 | Для установки г/цил-ра ГЦА |
| | Шток | КС-55713-1К.31.201 | 7 730 | на а/к серии КС-45719,55713 |
| | Шток | КС-55713-1К.31.201-2 | 7 720 | |
| | Цилиндр | КС-55713-1К.31.240-3 | 13 150 | |
| | Шток | КС-65719-1К.31.205 | 15 800 | |
| | Секция опоры выдвижной | КС-65719-1К.31.600 | 54 400 | |
| | Кронштейн | КС-65719-5К.31.050 | 2 470 | |
| | Ручка | КС-2574.31.700 | 230 | |
| | Кольцо стопорное | КС-45721.31.203 | 190 | |
| | Кольцо пружинное | КС-45721.31.204 | 110 | |
| | Кольцо защитное | КС-55721.31.204 | 420 | |
| | Ограничитель | КС-3571.34.170 | 80 | на все автокраны |
| 9 | Планка | КС-45719-7А.38.002-1 | 60 | |
| | Брызговик | КС-45719-7А.38.120-2 | 2 200 | |
| | Лестница складная | КС-45724-5.38.450 | 6 960 | |
| | Брызговик | КС-55713-5К.38.650-01 | 15 750 | |
| | Настил | КС-55713-6К.38.020-1-01 | 8 980 | |
| | Упор | КС-55713-1К-3.38.002 | 305 | |
| | Лист | КС-55713-1К-4.38.004 | 150 | |
| | Лист | КС-55713-1К-4.38.005 | 170 | |
| | Штора | КС-55713-1К-4.38.007 | 570 | |
| | Штора | КС-55713-1К-4.38.008 | 1 080 | |
| | Настил | КС-55713-1К-4.38.060 | 5 830 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | Настил | КС-55713-1К-4.38.070 | 3 360 | |
| | Крышка | КС-55713-1К-4.38.100 | 1 440 | |
| | Крышка | КС-55713-1К-4.38.140-01 | 1 060 | |
| | Ящик | КС-55713-1К-4.38.170 | 10 320 | |
| | Лестница | КС-55713-1К-4.38.300 | 11 950 | |
| | Облицовка рамы нижней | КС-55713-5К-4.38.000 | 193 670 | |
| | Настил | КС-55713-5К-4.38.030-1 | 11 780 | |
| | Настил | КС-55713-5К-4.38.040-1 | 17 320 | |
| | Настил | КС-55713-5К-4.38.050 | 17 800 | |
| | Настил | КС-55713-5К-4.38.080 | 11 950 | |
| | Накладка | КС-65719-3К-1.38.009 | 60 | |
| | Брызговик | КС-65719-3К-1.38.170 | 2 050 | |
| | Кронштейн | КС-65719-3К-1.38.180-1 | 800 | |
| | Установка блокировки выносных опор | КС-55713-6К-2.32.000 | 1 100 | |
| | Пружина | КС-55713-6К-2.32.001-1 | 160 | |
| | Упор | КС-55713-6К-2.32.004 | 100 | |
| | Фиксатор | КС-55713-6К-2.32.010 | 460 | |
| 10 | Рама поворотная | КС-35719-1.50.000-3-01 | 192 850 | на а/к 16т |
| | Рама поворотная | КС-45719-3А.50.000-01 | 219 850 | на а/к 20т |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К.50.000 | 228 500 | цилиндрическая лебедка |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К.50.000-03 | 229 200 | планетарная лебедка |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К.50.000-05 | 228 250 | цилиндрическая лебедка |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К-3.50.000 | 335 300 | |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К-4.50.000 | 344 000 | |
| | Рама поворотная | КС-65719-5К.50.000-01 | 817 450 | |
| | Платик | КС-55713-1К-3.50.015 | 130 | |
| | Ухо | КС-55713-1К-3.50.150 | 1 650 | |
| | Ухо | КС-55713-1К-3.50.150-01 | 1 650 | |
| | Ограждение | КС-35719-5.50.240 | 1 360 | |
| | Втулка | КС-45724-8.50.106 | 1 915 | |
| 11 | Кабина крановщика | КС-35719-8А.52.010-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08/-09 | 174 000 | |
| | Крышка | КС-2574.52.529 | 25 | |
| | Дверь кабины крановщика | КС-45724.52.800-1 | 12 200 | |
| | Ролик | КС-45724.52.809-1 | 470 | |
| | Втулка | КС-35719-1-1.63.116 | 740 | |
| | Ригель | КС-35719-1-1.63.127 | 35 | |
| | Планка стопорная | КС-35719-1-1.63.128 | 25 | |
| | Скоба | КС-35719-1-1.63.180 | 640 | |
| | Ограничитель | КС-35719-1-1.63.190 | 410 | на все автокраны |
| | Кронштейн | КС-35719-1-1.63.820 | 5 020 | |
| | Канат выдвигения | КС-35719-1-1.63.830-1 | 25 360 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Канат задвигения | КС-35719-1-1.63.840 | 3 760 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Тяга | КС-35719-1-1.63.850 | 1 770 | на все а/к |
| 12 | Стрела (гекс.) | КС-35719-1-2.63.100 | 660 450 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Основание стрелы | КС-35719-1-2.63.500 | 162 950 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Секция стрелы | КС-35719-1-2.63.600 | 105 200 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-2.63.700 | 98 500 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Труба в сборе | КС-35719-1-2.63.590 | 10 550 | |
| | Ось | КС-35719-1.63.002 | 4 750 | на а/к г/п 16т |
| | Ролик | КС-35719-1.63.130 | 3 440 | |
| | Труба | КС-35719-1.63.143 | 130 | |
| | Замок | КС-35719-1.63.310 | 915 | |
| | Втулка | КС-35719-1.63.592 | 960 | на а/к г/п 16т |
| | Шток | КС-55713-3.63.480 | 29 600 | |
| | Шток | КС-55713-3.63.480-01 | 29 900 | |
| 13 | Стрела | КС-45724-8.63.100 | 845 450 | на а/к КС-45724-5; 5А; 8А |
| | Стрела | КС-45724-8.63.100-01 | 849 050 | на а/к КС-45719-5А-01 |
| | Стрела | КС-45724-8.63.100-02 | 848 400 | на а/к КС-45719-8А и КС-45719-7А |
| | Основание стрелы | КС-45724-8.63.500-2 | 226 000 | на а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| | Секция стрелы | КС-45724-8.63.600-2 | 159 400 | на а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| | Верхняя секция стрелы | КС-45724-8.63.700-2 | 146 250 | на а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| | Кольцо | КС-45724-8.63.004 | 290 | |
| | Обойма | КС-45724-8.63.011 | 530 | |
| | Шайба | КС-45724-8.63.012 | 30 | |
| | Кольцо | КС-45724-8.63.014 | 560 | |
| | Зажим | КС-45724-8.63.020 | 670 | |
| | Ось в сборе | КС-45724-8.63.040 | 7 700 | на а/к г/п 20т |
| | Сфера | КС-45724-8.63.107 | 650 | |
| | Шайба | КС-45724-8.63.108 | 100 | |
| | Ось | КС-45724-8.63.116 | 1 270 | |
| | Труба | КС-45724-8.63.139 | 180 | |
| | Упор | КС-45724-8.63.290 | 1 320 | |
| | Опора полиспаста | КС-45724-8.63.400-1 | 42 200 | На все а/к серии КС-35719... |
| | Ось | КС-45724-8.63.401 | 2 460 | |
| | Блок | КС-45724-8.63.402 | 6 410 | |
| | Втулка | КС-45724-8.63.407 | 100 | |
| | Втулка | КС-45724-8.63.407-01 | 230 | |
| | Ролик | КС-45724-8.63.420-1 | 2 760 | |
| | Втулка | КС-45724-8.63.562 | 1 550 | на а/к КС-55713-1К. 20т.(гекс.) |
| | Канат выдвигения | КС-45724-8.63.800 | 26 600 | на все автокраны КС-45..., -55713 |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | Блок задвижения в сборе | КС-45724-8.63.820 | 6 950 | на все автокраны |
| | Сегмент | КС-45724-8.63.840 | 6 670 | на все автокраны КС-45..., -55713 |
| | Сегмент | КС-45724-8.63.840-1 | 6 820 | |
| | Основание | КС-45724-8.63.850 | 940 | на а/к 20-25т |
| | Канат задвижения | КС-45724-8.63.870 | 3 770 | на все автокраны КС-45..., -55713 |
| | Ролик | КС-35718.30.64.000-01 | 4 130 | |
| | Ось | КС-55713-1К.63.001-1 | 2 000 | |
| | Шайба | КС-55713-1К.63.002 | 100 | |
| | Шайба | КС-55713-1К.63.003 | 130 | |
| | Шайба | КС-55713-1К.63.003-01 | 420 | |
| | Ось в сборе | КС-55713-1К.63.040 | 8 750 | на а/к серии К-3. 20т.(гекс.) |
| | Подвеска крюковая | КС-55713-1К.63.300-1 | 88 350 | |
| | Крюк в сборе | КС-55713-1К.63.350 | 38 200 | |
| | Гайка | КС-55713-1К.63.360 | 4 320 | |
| 14 | Секция стрелы | КС-55713-1К.63.600 | 159 700 | на все а/к КС-55713... |
| | Корпус с гильзой | КС-55713-1К.63.420 с гильзой 63.430 | 58 850 | |
| | Планка | КС-55713-1Б.63.002 | 450 | |
| | Обойма | КС-3577.63.002 | 1 600 | |
| | Ось | КС-3577.63.016 | 500 | |
| | Втулка | КС-3577.63.018 | 320 | |
| | Ось | КС-4572.63.002 | 1 780 | |
| | Шайба отгибная | КС-4572.63.116 | 15 | |
| | Втулка | КС-4572.63.147 (-01) | 40 | |
| | Ось | КС-4572.63.153-1-03 | 240 | |
| | Ось | КС-4572.63.302 | 2 160 | |
| | Крюк | КС-4572.63.350 | 26 000 | |
| | Шток | КС-4572А.63.430 | 27 700 | |
| | Блок | КС-45721.63.340-01 | 6 740 | |
| | Кольцо | КС-45721.63.345 | 90 | |
| | Кольцо | КС-45721.63.345-01 | 110 | |
| | Планка | КС-55721.63.208 | 50 | |
| | Корпус | КС-55713-1К-1.63.050-2 | 700 | |
| | Упор | КС-55713-1К-1.63.109 (-01) | 880 | |
| | Болт | КС-55713-1К-1.63.111 | 130 | |
| | Ось | КС-55713-1К-1.63.113 | 5 030 | |
| | Кольцо | КС-55713-1К-1.63.114 | 1 110 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1К-1.63.115-1 | 300 | |
| | Втулка | КС-55713-1К-1.63.118 | 1 700 | |
| | Винт | КС-55713-1К-1.63.132 | 100 | |
| | Ролик | КС-55713-1К-1.63.140 | 3 250 | |
| | Канат выдвигания | КС-55713-1К-1.63.800 | 26 550 | на все автокраны КС-45..., -55712 |
| 15 | Стрела 21 м (гекс.) | КС-55713-2К-1.63.100 | 903 000 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-2К-1.63.500 | 209 050 | |
| | Секция стрелы | КС-55713-2К-1.63.600 | 173 650 | |
| | Верхняя секция стрелы | КС-55713-2К-1.63.700 | 157 100 | |
| | Подвеска крюковая | КС-2574.62.300 | 22 030 | |
| | Подвеска крюковая | КС-2574.62.300-01 | 28 400 | |
| | Щека | КС-2574.62.380 | 840 | |
| | Стержень | КС-3577.38.121 | 200 | |
| | Пружина | КС-3577.38.123 | 100 | |
| | Кольцо | КС-3577.38.124 | 100 | |
| | Планка | КС-45719-1А.62.001 | 150 | |
| | Планка | КС-45719-1А.62.001-01 | 170 | |
| | Фиксатор | КС-45719-1А.62.002 | 5 | |
| | Прокладка регулировочная | КС-45719-1А.62.003 | 80 | |
| | Ось | КС-45719-1А.62.004-1 | 3 550 | |
| | Кольцо | КС-45719-1А.62.011 | 350 | |
| | Шайба | КС-45719-1А.62.017 | 180 | |
| | Кронштейн | КС-45719-1А.62.060 | 4 530 | |
| | Кронштейн | КС-45719-1А.62.070 | 5 480 | |
| | Лист | КС-45719-1А.62.102 | 170 | |
| | Кронштейн | КС-45719-1А.62.110 | 1 000 | |
| | Палец | КС-45719-1А.62.140 | 490 | |
| | Палец | КС-45719-1А.62.150 | 505 | |
| | Подвеска | КС-45719-1А.62.160 | 3 600 | |
| | Проставка | КС-45719-1А.62.170-1 | 3 860 | |
| | Палец | КС-45719-1А.62.190 | 680 | |
| | Гидрооборудование поворотной части | КС-45719-1А.84.000-2-01 | 257 520 | |
| | Труба в сборе | КС-45719-1А.84.040-2-1 | 1 580 | |
| | Труба в сборе | КС-45719-1А.84.050-2 | 1 930 | |
| | Ось | КС-4572.62.001 | 4 700 | |
| | Втулка | КС-4572.62.880 | 580 | |
| | Ось | КС-4572А.62.005 | 4 410 | |
| | Шайба | КС-4572А.62.012 | 60 | |
| | Рычаг | КС-55713-1.62.006 | 710 | |
| | Втулка | КС-55713-1Б.62.003 | 1 850 | |
| | Втулка | КС-55713-1Б.62.004 | 1 800 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1В.62.060 | 7 070 | |
| | Палец | КС-55713-1К-3.62.140 | 840 | на а/краны серии К-3 |
| 16 | Стрела 24 м | КС-55713-1К-2.63.100-1 | 971 200 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| | Основание стрелы | КС-55713-1К-2.63.500-1 | 273 700 | |
| | Секция стрелы | КС-55713-1К-2.63.600-1 | 152 950 | |
| | Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К-2.63.700-1 | 153 750 | |
| | Канат выдвижения | КС-55713-1К-2.63.800 | 27 800 | |
| | Канат задвижения | КС-55713-1К-2.63.870 | 4 260 | |
| 17 | Стрела 28 м | КС-55713-1В.63.100-1 | 1 457 800 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.001-1 | 8 000 | |
| | Втулка | КС-55713-1В.63.102 | 120 | |
| | Ролик | КС-55713-1В.63.103 | 860 | |
| | Кольцо | КС-55713-1В.63.105 (-01/-02) | 40 | |
| | Скоба | КС-55713-1В.63.106 | 390 | |
| | Втулка | КС-55713-1В.63.108 | 530 | |
| | Планка | КС-55713-1В.63.109 | 30 | |
| | Сегмент | КС-55713-1В.63.111 | 910 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.112 | 205 | |
| | Втулка | КС-55713-1В.63.114 | 290 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.115 | 80 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.117 | 1 270 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.118 | 3 200 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.119 | 1 160 | |
| | Скоба | КС-55713-1В.63.121 | 110 | |
| | Планка | КС-55713-1В.63.122 | 80 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.123 | 200 | |
| | Кольцо | КС-55713-1В.63.124 | 100 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.125 | 60 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.126 | 1 320 | |
| | Крышка | КС-55713-1В.63.127 | 1 000 | |
| | Упор | КС-55713-1В.63.128 (-01) | 880 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.129 | 25 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.131 | 80 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.132 | 80 | |
| | Гайка | КС-55713-1В.63.133 | 100 | |
| | Болт | КС-55713-1В.63.134 | 90 | |
| | Подкладка | КС-55713-1В.63.141 (-01) | 25 | |
| | Швеллер | КС-55713-1В.63.143 | 60 | |
| | Швеллер | КС-55713-1В.63.143-01 | 50 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.144 | 20 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.145 | 60 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.146 | 15 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.147 | 40 | |
| | Втулка | КС-55713-1В.63.151 | 1 510 | |
| | Траверса | КС-55713-1В.63.154-2 | 5 950 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.155 | 2 510 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.156 | 210 | |
| | Планка | КС-55713-1В.63.159 | 270 | |
| | Ролик | КС-55713-1В.63.180 | 3 980 | |
| | Блок | КС-55713-1В.63.190 | 3 740 | |
| | Блок | КС-55713-1В.63.190-1 | 5 920 | |
| | Крышка | КС-55713-1В.63.192 | 370 | |
| | Блок в сборе | КС-55713-1В.63.200 | 11 040 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.202 | 400 | |
| | Блок в сборе | КС-55713-1В.63.220-1 | 6 700 | |
| | Блок | КС-55713-1В.63.221 | 1 740 | |
| | Канат втягивания четвертой секции | КС-55713-1В.63.250-1 | 7 830 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1В.63.260 | 1 000 | |
| | Блок в сборе | КС-55713-1В.63.270 | 7 350 | |
| | Упор | КС-55713-1В.63.280 | 1 400 | |
| | Блок в сборе | КС-55713-1В.63.340 | 3 220 | |
| | Кольцо | КС-55713-1В.63.342 | 270 | |
| | Кольцо | КС-55713-1В.63.343 | 80 | |
| | Проушина | КС-55713-1В.63.430-2 | 14 100 | |
| | Шток | КС-55713-1В.63.450-1 | 40 020 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-1В.63.500-1 | 319 920 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-1В.63.500-1-03 | 327 400 | |
| | Лист | КС-55713-1В.63.531 | 70 | |
| | Лист | КС-55713-1В.63.532 | 75 | |
| | Лист | КС-55713-1В.63.533 | 80 | |
| | Секция стрелы | КС-55713-1В.63.600 | 170 150 | |
| | Третья секция стрелы | КС-55713-1В.63.700-1 | 167 150 | |
| | Пояс верхний | КС-55713-1В.63.751 | 31 200 | |
| | Пояс нижний | КС-55713-1В.63.752 | 35 500 | |
| | Верхняя секция стрелы | КС-55713-1В.63.800 | 173 050 | |
| | Палец | КС-55713-1К-4.62.020 | 950 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1К-4.62.070 | 5 800 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1К-4.62.090 | 4 790 | |
| 18 | Стрела 31 м | КС-55713-1К-4.63.100 | 1 697 550 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.63.001 | 20 820 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.63.003 | 2 870 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.63.101 | 11 680 | |
| | Втулка | КС-55713-1К-4.63.102 | 2 380 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.63.106 | 2 350 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| | Скоба | КС-55713-1К-4.63.127 | 110 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.63.145-01 | 400 | |
| | Труба | КС-55713-1К-4.63.146-01 | 530 | |
| | Скоба | КС-55713-1К-4.63.170 | 930 | |
| | Блок | КС-55713-1К-4.63.190 | 6 100 | |
| | Блок | КС-55713-1К-4.63.270 | 27 470 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-1К-4.63.500 | 366 650 | |
| | Секция вторая | КС-55713-1К-4.63.600 | 232 650 | |
| | Секция третья | КС-55713-1К-4.63.700 | 198 400 | |
| | Секция верхняя | КС-55713-1К-4.63.800 | 176 000 | |
| | Подножка | КС-55713-1К-4.53.300 | 11 100 | |
| | Брызговик | КС-55713-1К-4В.38.250 | 2 180 | |
| | Крышка | КС-55713-1К-4В.38.670 | 2 700 | |
| | Крышка | КС-55713-1К-4В.38.740 | 3 440 | |
| | Ящик в сборе | КС-55713-1К-4В.38.750 | 11 530 | |
| | Крышка | КС-55713-1К-4В.38.770 | 3 450 | |
| 19 | Стрела телескопическая | КС-55713-2К-4В.63.100 | 1 740 000 | |
| | Основание стрелы в сборе | КС-55713-2К-4В.63.500 | 352 060 | |
| | Секция вторая | КС-55713-2К-4В.63.600 | 225 900 | |
| | Секция третья | КС-55713-2К-4В.63.700 | 200 000 | |
| | Секция верхняя | КС-55713-2К-4В.63.800 | 198 850 | |
| | Блок | КС-55713-2К-4В.63.180-2 | 3 810 | |
| | Блок | КС-55713-2К-4В.63.190 | 6 620 | |
| | Диск | КС-55729Б.63.135 | 50 | |
| | Проушина | КС-55729В.63.119 | 550 | |
| | Втулка | КС-55729В.63.195 | 2 000 | |
| | Ролик в сборе | КС-55729Б.63.250 | 3 960 | |
| | Ось | КС-55729Б.63.251 | 1 150 | |
| | Ролик | КС-55729Б.63.252 | 2 600 | |
| | Барабан | КС-55729В.63.280 | 2 280 | |
| | Втулка | КС-55729В.63.571 | 4 600 | |
| 20 | Стрела 34 м | КС-65719-1К.63.100-1 | 3 138 500 | |
| | Кронштейн | КС-65719-1К.50.090 | 480 | |
| | Установка отопителя | КС-65719-1К.55.000-3-01 | 27 370 | |
| | Ось | КС-65719-1К.62.001 | 390 | |
| | Болт | КС-65719-1К.62.003 | 370 | |
| | Планка | КС-65719-1К.62.004 | 220 | |
| | Фиксатор | КС-65719-1К.62.040-1 | 260 | |
| | Карман | КС-65719-1К.62.050 | 2 200 | |
| | Кронштейн | КС-65719-1К.62.070-1 | 5 690 | |
| | Кронштейн | КС-65719-1К.62.080-1 | 4 160 | |
| | Палец | КС-65719-1К.62.170 | 1 000 | |
| | Подвеска крюковая | КС-65719-1К.62.300-1 | 44 300 | |
| | Крюк | КС-65713-1.62.351-1 | 5 600 | |
| | Ось | КС-65719-1К.63.001 | 22 200 | |
| | Ось | КС-65719-1К.63.002 (-01) | 4 360 | 01-нижняя; 02-верхняя |
| | Шайба | КС-65719-1К.63.005 | 630 | |
| | Шайба | КС-65719-1К.63.013 | 740 | |
| | Ось | КС-65719-1К.63.107-1 | 650 | |
| | Ось | КС-65719-1К.63.108 | 2 990 | |
| | Гайка | КС-65719-1К.63.109 | 200 | |
| | Гайка | КС-65719-1К.63.111 | 160 | |
| | Шайба | КС-65719-1К.63.113 | 70 | |
| | Гайка | КС-65719-1К.63.115 | 135 | |
| | Втулка | КС-65719-1К.63.116 | 250 | |
| | Втулка | КС-65719-1К.63.117 | 380 | |
| | Ролик | КС-65719-1К.63.118 | 160 | |
| | Ось | КС-65719-1К.63.125 | 6 780 | |
| | Втулка | КС-65719-1К.63.131 | 280 | |
| | Кольцо | КС-65719-1К.63.155 | 405 | |
| | Прокладка | КС-65719-1К.63.157-05 | 50 | |
| | Втулка | КС-65719-1К.63.176-1 | 205 | |
| | Ограничитель | КС-65719-1К.63.180 | 330 | |
| | Блок в сборе | КС-65719-1К.63.230 | 5 750 | |
| | Блок в сборе | КС-65719-1К.63.290 | 33 340 | |
| | Блок в сборе | КС-65719-1К.63.340 | 7 420 | |
| | Гильза | КС-65719-1К.63.410 | 96 600 | |
| | Шток | КС-65719-1К.63.440 | 273 600 | |
| | Проушина | КС-65719-1К.63.480 | 18 400 | |
| | Основание стрелы | КС-65719-1К.63.500-1 | 715 700 | |
| | Секция вторая | КС-65719-1К.63.600-1 | 372 000 | |
| | Секция третья | КС-65719-1К.63.700-1 | 336 400 | |
| | Секция четвертая | КС-65719-1К.63.800-1 | 316 100 | |
| | Основание стрелы | КС-65719-5К.63.500-1 | 653 000 | |
| | Секция вторая | КС-65719-5К.63.600-1 | 311 950 | |
| | Секция третья | КС-65719-5К.63.700-1 | 328 700 | |
| | Секция четвертая | КС-65719-5К.63.800-2 | 305 000 | |
| | Полукороб нижний | КС-65719-5К.63.641-1Д | 42 350 | |
| | Полукороб верхний | КС-65719-5К.63.642-1Д | 47 450 | |
| | Стрела в сборе | КС-65719-7К.63.100 | 3 310 400 | |
| | Основание стрелы в сборе | КС-65719-7К.63.500 | 666 050 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-------|--|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | Секция вторая | КС-65719-7К.63.600 | 365 300 | |
| | Секция третья | КС-65719-7К.63.700 | 344 700 | |
| | Секция верхняя | КС-65719-7К.63.800 | 323 800 | |
| | Ролик в сборе | КС-65719-1К.64.220-1 | 950 | |
| | Втулка | КС-65719-1К.64.536 | 22 770 | |
| | Подпятник | КС-65719-1К.00.100-1 | 8 700 | |
| | Подпятник | КС-65719-3К-1.00.100 | 12 870 | |
| 21 | Подвеска крюковая | КС-35719-1.63.300 | 71 050 | |
| | Подвеска крюковая | КС-65719-1К.63.300 | 172 450 | |
| 22 | Привод управления крановыми операциями | КС-35719-3.70.000-3-03 | 24 700 | |
| | Привод управления крановыми операциями | КС-55713-1К-3.70.000 | 24 850 | |
| | Привод управления крановыми операциями | КС-65719-1К.70.000 | 28 450 | |
| | Привод управления двигателем | КС-55713-5К-1.72.000 | 10 820 | |
| 23 | Ограничитель подъёма крюка | КС-35719-3.80.400 | 3 870 | |
| 24 | Щиток приборов | КС-55713-3К-3.80.100-1 | 16 550 | |
| 25 | Гидрооборудование | | | |
| | Пробка | КС-35719-3.70.007-2 | 20 | |
| | Ручка | КС-35719-3.70.009 | 90 | |
| | Кнопка | КС-35719-3.70.160-2 | 440 | |
| | Тросик на педаль газа | КС-35719-3.72.003 | 180 | |
| | Кронштейн | КС-35719-3.80.340 | 150 | |
| | Кронштейн | КС-35719-3.80.340-01 | 150 | |
| | Крючок | КС-35716.80.720 | 150 | |
| | Штуцер | КС-2574.83.007-2 | 150 | |
| | Тройник | КС-2574.83.009 | 320 | |
| | Гайка установочная | КС-2574.83.025 | 50 | |
| | Штуцер | КС-2574.83.045-1 | 140 | |
| | Кольцо защитное | КС-2574.83.302 | 40 | |
| | Кольцо защитное | КС-2574.83.302-01 | 40 | |
| | Крышка | КС-2574.83.407 | 140 | |
| | Фильтр линейный | КС-35716.83.420 | 6 550 | |
| | Клапан | КС-55713-1.83.350-2 | 3 100 | |
| | Штуцер | КС-35719-3.83.026-1-1 | 200 | |
| | Клапан | КС-35719-3.83.400 | 1 700 | |
| | Магнитный улавливатель | КС-45724-5.83.340-1-02 | 3 140 | |
| | Труба в сборе | КС-45719-5А.83.050-1-02 | 3 370 | |
| | Труба в сборе | КС-45719-5А.83.100-1 | 2 200 | |
| | Игла | КС-2574.84.122 | 100 | |
| | Клапан "ИЛИ" | КС-2574.84.450 | 1 170 | |
| | Клапан "ИЛИ" | КС-2574.84.450-Н | 1 150 | |
| | Штуцер | КС-35719-5.84.002-3 | 140 | |
| | Шайба | КС-35719-5.84.008 | 40 | |
| | Гайка | КС-35719-5.84.025 | 130 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.200-2 | 1 550 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260 | 1 205 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-02 | 1 240 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-03 | 1 210 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-05 | 1 280 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-08 | 1 200 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-10 | 1 250 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-12-1 | 1 500 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-14 | 1 300 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-24 | 1 280 | |
| | Втулка | КС-35719-3М.34.003 | 250 | |
| | Уплотнение | КС-35719-3М.34.004 | 45 | |
| | Кронштейн | КС-35719-3М.90.040 | 3 000 | |
| | Чалка | КС-35719-3.91.210 | 2 250 | |
| | Подкладка | КС-35719-5.91.500 | 2 050 | |
| | Установка кронштейна зачаливания крюковой подвески | КС-35719-5.00.200-2 | 4 550 | |
| | Установка креномера | КС-45719-5А.93.000 | 3 400 | |
| | Гидрооборудование неповоротной части | КС-55713-1К.83.000-04 | 288 000 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К.83.070-1 | 2 000 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К.83.080-1 | 1 720 | |
| | Угольник в сборе | КС-55713-1К.83.170-1 | 1 790 | |
| | Бак | КС-55713-1К.83.310-3 | 23 070 | |
| | Соединение вращающееся | КС-55713-1К.83.500-5 | 23 920 | на а/к серии КС-35719...КС-457... |
| | Обойма в сборе | КС-55713-1К.83.510 | 12 020 | |
| | Гидрооборудование выносной опоры | КС-65719-1К.83.200 | 10 950 | |
| | Соединение вращающееся | КС-65719-1К.83.500 | 24 000 | |
| | Обойма в сборе | КС-65719-1К.83.510 | 9 900 | |
| | Гайка | КС-55713-1К-3.83.201 | 90 | |
| | Тройник | КС-55713-1К-3.83.210 | 500 | |
| | Тройник | КС-55713-1К-3.83.210-1 | 500 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250 | 770 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250-01 | 930 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250-02 | 1 080 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250-03 | 1 100 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|---|---------------------------|------------------|---------------|
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250-04 | 730 | |
| | Втулка | КС-55713-1К-3.84.002 | 310 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.84.140-3-08 | 1 700 | |
| | Балка защитная | КС-55713-1К-3.96.010 | 14 050 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.070 | 2 180 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.070-01 | 2 180 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.070-02 | 2 330 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250 | 770 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-01 | 1 030 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-03 | 690 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-04 | 970 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-05 | 830 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-06 | 1 170 | |
| | Гидрооборудование выносной опоры | КС-55713-1К-4.83.200 | 12 240 | |
| | Гидробак | КС-55713-1К-4.83.300 | 67 500 | |
| | Установка маслоохладителя | КС-55713-1К-1.84.200-2 | 34 200 | |
| | Гидробак | КС-65719-5К.83.300 | 113 950 | |
| | Установка маслоохладителя | КС-65719-5К.84.020-1 | 30 050 | |
| | Труба в сборе | КС-65719-5К.84.070-1 | 1 000 | |
| | Труба в сборе | КС-65719-5К.84.070-1-01 | 830 | |
| | Фланец | КС-65719-5К.84.401 | 2 350 | |
| | Корпус в сборе | КС-65719-5К.84.420 | 750 | |
| | Плита | КС-65719-5К.84.426-1 | 670 | |
| | Уголок | КС-65719-7К.50.006 | 380 | |
| | Уголок | КС-65719-7К.50.006-01 | 380 | |
| | Штуцер | К18.00.001 | 360 | |
| | Штуцер | К18.00.003 | 310 | |
| | Штуцер | К18.00.004-1 | 490 | |
| | Переходник | К18.00.005 | 340 | |
| | Установка рамы нижней | КС-55713-3К-1.30.000-1 | 561 050 | |
| | Облицовка рамы нижней | КС-55713-5К-4В.38.000 | 212 550 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.94.053 | 900 | |
| | Ось | КС-65719-5К-2.94.053 | 1 260 | |
| | Установка запасного колеса | КС-55713-1К.90.000-3-01 | 18 050 | |
| | Проставка противовеса | КС-65719-5К.91.100-КиА | 11 900 | |
| | Ось | КС-65719-1К.94.002 | 2 760 | |
| | Косынка | КС-65719-1К.94.304 | 170 | |
| | Лист | КС-65719-1К.94.305 | 310 | |
| | Ухо | КС-65719-1К.94.306/(-01) | 560 | |
| | Пластина | КС-65719-5К.94.501 | 1 200 | |
| | Ухо | КС-65719-5К.94.503 | 500 | |
| 26 | Подъемник-кран стреловой (с люлькой) | | - | |
| | Гидроцилиндр | ПКС-55713-1К.10.600 | 23 450 | |
| | Корзина | ПКС-55713-5К-3.10.500 | 54 600 | |
| | Кронштейн | ПКС-55713-5К-3.10.700 | 26 350 | |
| | Кронштейн | ПКС-55713-5К-4В.10.200 | 27 750 | |
| 27 | Самоходный гусеничный кран | | - | |
| | Фланец | RDK-36(КГ-5261).14.001-1 | 2 250 | |
| | Фланец | RDK-36(КГ-5261).14.001-3 | 2 000 | |
| | Колесо зубчатое | RDK-36(КГ-5261).14.107 | 11 970 | |
| | Вал | RDK-36(КГ-5261).14.212-3 | 5 300 | к двигателю |
| | Шестерня | RDK-36(КГ-5261).14.501 | 10 070 | |
| | Вал | RDK-36(КГ-5261).14.505-К8 | 4 430 | |
| | Пластина | RDK-36(КГ-5261).25.001 | 1 900 | |
| | Уголок | RDK-36(КГ-5261).25.002 | 530 | |
| | Барaban (с мех.обработкой) | RDK-36(КГ-5261).26.001 | 97 450 | |
| | Труба | RDK-36(КГ-5261).28.001-К7 | 240 | |
| | Втулка | RDK-36(КГ-5261).28.002-К7 | 2 100 | |
| | Фланец | RDK-36(КГ-5261).28.003-К7 | 10 680 | |
| | Болт | RDK-36(КГ-5261).28.004-К7 | 500 | |
| | Ось | RDK-36(КГ-5261).30.013 | 5 920 | |
| | Пластина | RDK-36(КГ-5261).30.811 | 85 | |
| | Пластина | RDK-36(КГ-5261).30.812 | 110 | |
| | Кронштейн | RDK-36(КГ-5261).30.920 | 1 700 | |
| | Втулка | RDK-36(КГ-5261).50.016 | 1 800 | |
| | Подвеска крюковая | RDK-36(КГ-5261).62.300 | 61 130 | |
| | Палец | RDK-36(КГ-5261).63.101-1 | 785 | |
| | Накладка | RDK-36(КГ-5261).63.102 | 895 | |
| | Пластина | RDK-36(КГ-5261).63.103 | 2 000 | |
| | Палец | RDK-36(КГ-5261).63.151 | 810 | |
| | Штанга | RDK-36(КГ-5261).63.170 | 35 000 | |
| | Вставка | RDK-36(КГ-5261).63.700 | 442 150 | |
| | Ось | RDK-50Т(КГ-6271).63.002 | 4 970 | |
| | Канат подъема противовеса | RDK-36(КГ-5261).94.010 | 26 850 | |
| 28 | Электронный каталог | | 1 366 | |
| 29 | Руководство по эксплуатации | | 6 072 | |
| 30 | Дубликат паспорта | | 6 072 | |